GARANTIE 10 ANS

Côté

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.



Parement satellite

Parement Structurex® ép. 25 mm assemblé en coupe d'onglet à 45° servant de tablette d'accueil pour les visiteurs.

Façade

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm.

Piétement

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm. Piétement du module PMR(1) final, de même finition que le plateau.

Pied de soutien (optionnel)
Conseillé pour toute implantation de + de 3 modules alignés

Équerres de soutien

Téléchargez la fiche technique

CARACTÉRISTIQUES

Décors imitation bois ou unis

COMPTOIRS



Vue de face



Vue de dessus

COMPTOIRS AVEC ACCUEIL PMR(1) À DROITE OU À GAUCHE



Vue de face (PMR(1) à droite)



Vue de dessus (PMR(1) à droite)

COMPTOIRS AVEC ACCUEIL PMR(1) CENTRAL



Vue de face



Vue de dessus

COMPTOIRS AVEC ANGLE 90° ET ACCUEIL BAS À DROITE OU À GAUCHE



Vue de face



Vue de dessus

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Parement satellite en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm (assemblé en coupe d'onglet à 45°) servant de tablette d'accueil pour les visiteurs.
- Les plateaux et côtés sont équipés de passe-câbles pré-débouchants de Ø 80 mm permettant l'électrification des plans de travail.
- Des modules d'angle ou modules intermédiaires peuvent s'ajouter à la banque d'accueil pour évoluer selon les besoins (fixation et juxtaposition par équerres et platines de liaison, pour assurer mobilité et ergonomie d'utilisation).
- Vérins de réglages Ø 25 mm, de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

Décors imitation bois ou unis



❶ **COMPTOIRS** avec angle 90° et accueil bas à droite ou à gauche





		RETOUR À DROITE			RETOUR À GAUCHE			
		Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement		Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement
Banque d'accueil P 200 / H 114 L 300 cm parement L 120 cm		DZ32	+ ⌊	+ ⌊		DZ33	+ ⌊	+ ⌊
Banque d'accueil P 240 / H 114 L 380 cm parement L 120 cm		DZ34	+ ⌊	+ ⌊		DZ35	+ ⌊	+ ⌊

❶ **COMPTOIRS** avec angle 90° et accueil haut à droite ou à gauche

NOUVEAU





		RETOUR À DROITE			RETOUR À GAUCHE			
		Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement		Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement
Banque d'accueil P 200 / H 114 L 300 cm parements L 120 et L 60 cm		ED87	+ ⌊	+ ⌊		ED88	+ ⌊	+ ⌊
Banque d'accueil P 240 / H 114 L 380 cm 2 parements L 120 cm		ED89	+ ⌊	+ ⌊		ED90	+ ⌊	+ ⌊

Comment commander ? Banque d'accueil L 300 cm, retour bas à gauche, façade + côté décor imitation **Chêne Fil**, plateau + parement décor **Blanc** = DZ33 + ⌊ N ⌋ ⌊ S ⌋

Décors imitation bois ou unis

❶ **COMPTOIRS** en U avec angle 90° et accueil bas à droite et à gauche



		Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement
Banque d'accueil P 200 / H 114 L 400 cm parement L 120 cm		DZ86	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
Banque d'accueil P 240 / H 114 L 480 cm parement L 120 cm		DZ87	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋

❶ **COMPTOIRS** en U avec angle 90°et accueil haut à droite et à gauche

NOUVEAU



		Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement
Banque d'accueil P 200 / H 114 L 400 cm 1 parement L 120 cm et 2 parements L 60 cm		ED91	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
Banque d'accueil P 240 / H 114 L 480 cm 3 parements L 120 cm		ED92	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋

Comment commander ? Banque d'accueil L 400 cm en U avec angle 90° et accueil haut à droite et à gauche, façade + côté décor imitation **Nebraska**, plateau + parement décor **Blanc** = ED91 + ⌊ F ⌋ ⌊ S ⌋

Décors imitation bois ou unis

❷ **EXTENSIONS** intermédiaires

		Dim. (cm)	Réf.	Finition façade	Finition plateau
Modules hauts intermédiaires P 72,5 / H 109 cm Se positionnent obligatoirement en intermédiaire	 Vue intérieure Vue extérieure	Extension L 100 Extension L 140	DM72 DM73	+ +	+ +
Module PMR[1] intermédiaire P 107,5 / H 109 cm Se positionne obligatoirement en intermédiaire	 Vue intérieure Vue extérieure	L 100	DM74	+	+
Modules bas intermédiaires P 72,5 / H 74 cm Se positionne obligatoirement en intermédiaire	 Vue intérieure Vue extérieure	L 100 L 140	DZ36 DZ37	+ +	+ +
Module bas angle 90° P 100 / H 74 cm P utile 82 cm Se positionne obligatoirement en intermédiaire	 Vue extérieure	L 100	DZ38	+	+

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

Comment commander ? Module haut intermédiaire extension L 140 cm, façade décor **Noir**, plateau décor imitation **Timber** = DM73 + G | M

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S | NOIR G

Décors imitation bois ou unis

❷ **EXTENSIONS** extrémités

		Dim. (cm)	RETOUR À DROITE Réf.	Finition façade	Finition plateau		RETOUR À GAUCHE Réf.	Finition façade	Finition plateau
Modules retour bas P 72,5 / H 74 cm	 Vue intérieure Vue extérieure	L 100 L 140	DZ39 DZ40	+ +	+ +	 Vue intérieure Vue extérieure	DZ41 DZ42	+ +	+ +
Modules retour haut P 72,5 / H 109 cm	 Vue intérieure Vue extérieure	L 100 L 140	DM78 DM79	+ +	+ +	 Vue intérieure Vue extérieure	DM76 DM77	+ +	+ +

		Dim. (cm)	Réf.	Finition façade	Finition plateau
Module PMR[1] final P 107,5 / H 109 cm Se positionne en module final, à droite ou à gauche	 Vue intérieure Vue extérieure	L 102,5	DM75	+	+

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

Comment commander ? Module retour bas à droite, L 140 cm, façade décor **Blanc**, plateau décor imitation **Timber** = DZ40 + S | M

Décors imitation bois ou unis



❸ PAREMENTS

		Dim. (cm)	Réf.	Finition parement
Parements satellite P 20,2 / H 47 cm *À poser sur un module haut intermédiaire ou module de retour*		L 60 L 120	BY253 BY273	+ +

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Obturateurs		Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux. Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
Goulotte simple d'électrification métal		P 13 / H 12 / H utile 4 / L 60 Se fixe sur les panneaux de fond ou sur piétements	AF051K	—	—
Pied de soutien carré* **Conseillé pour toute implantation de + de 3 modules alignés*		50 x 50 Pour plan H 74	DN011K	DN017S	DN015G
Support écran en métal Pour écran 20 pouces maximum		P 18 / H 22,5 / L 24	—	—	BY295G

Caissons & Rangements
Pages 214 - 224

Comment commander ? Parement satellite L 120 cm, décor **Blanc** = BY273 + S