AOSTA



A0305

SPÉCIFICATIONS

Composition	100% PES
Abrasion (cycles)	+60.000
Inflamabilité	EN 1021-1
Caractéristiques	Ininflammable / OEKO TEX* *Certification OEKO-TEX, qui garantit que les textiles sont exempts de substances nocives.
Entretien	Passer l'aspirateur fréquemment. En cas de tâches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre approprié pour tissus.



A0912 A0916 A0404 A0305 A0306 A0508



A0509 A0101 A0805 A0800

Les couleurs et textures affichées sont représentatives et peuvent varier en fonction des réglages de chaque écran, elles ne doivent donc pas être considérées comme une référence exacte du tissu.

MARYLIN

SÉRIE 1

MA201

SPÉCIFICATIONS

Composition	100% PES
Abrasion (cycles)	+70.000
Caractéristiques	Facile d'entretien / Spécial animaux / Antitache
Entretien	Passer l'aspirateur fréquemment. En cas de tâches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre approprié pour tissus.

MA903 MA701 MA201 MA102 MA500 MA502



MA503 MA600 MA602 MA800

Les couleurs et textures affichées sont représentatives et peuvent varier en fonction des réglages de chaque écran, elles ne doivent donc pas être considérées comme une référence exacte du tissu.

LAVA

SÉRIE 1



LA904

SPÉCIFICATIONS

Composition	100% PL
Abrasion (cycles)	+100.000
Inflamabilité	EN 1021-1 / EN 1021-2
Caractéristiques	Acoustique / Ininflammable / OEKO TEX* / M1 *Certification OEKO-TEX, qui garantit que les textiles sont exempts de substances nocives.
Entretien	Passer l'aspirateur fréquemment. En cas de tâches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre approprié pour tissus.



LA904 LA132 LA425 LA027 LA122 LA301



LA047 LA002 LA005 LA001

Les couleurs et textures affichées sont représentatives et peuvent varier en fonction des réglages de chaque écran, elles ne doivent donc pas être considérées comme une référence exacte du tissu.

NAPA PRO

SÉRIE 1

NA155

SPÉCIFICATIONS

Composition	100% PVC
Abrasion (cycles)	+100.000
Inflamabilité	EN 1021-1 / EN 1021-2
Caractéristiques	Ininflammable
Entretien	Chiffon humide essoré + savon neutre adapté aux tissus en vinyle.

NA100

NA155

NA198

NA120

NA125

NA171

NA172

NA175

NA169

NA190

Les couleurs et textures affichées sont représentatives et peuvent varier en fonction des réglages de chaque écran, elles ne doivent donc pas être considérées comme une référence exacte du tissu.

ON045

SPÉCIFICATIONS

Composition	100% PO
Abrasion (cycles)	+100.000
Inflamabilité	EN 1021-1
Caractéristiques	Antistatique / Acoustique / Ininflammable / OEKO TEX* / Antibactérien *Certification OEKO-TEX, qui garantit que les textiles sont exempts de substances nocives.
Entretien	Passer l'aspirateur fréquemment. En cas de tâches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre approprié pour tissus.



ON045 ON413 ON479 ON343 ON348 ON512



ON243 ON242 ON653 ON801

Les couleurs et textures affichées sont représentatives et peuvent varier en fonction des réglages de chaque écran, elles ne doivent donc pas être considérées comme une référence exacte du tissu.

TOPAZ

SÉRIE 1

TO902

SPÉCIFICATIONS

Composition	100% PES
Abrasion (cycles)	+100.000
Caractéristiques	Spécial animaux
Entretien	Passer l'aspirateur fréquemment. En cas de tâches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre approprié pour tissus.

TO902

TO903

TO501

TO500

TO200

TO703

TO600

TO601

TO803

TO800

Les couleurs et textures affichées sont représentatives et peuvent varier en fonction des réglages de chaque écran, elles ne doivent donc pas être considérées comme une référence exacte du tissu.

TASMANIA

SÉRIE 1

TS025

SPÉCIFICATIONS

Composition	100% PVC
Abrasion (cycles)	+40.000
Caractéristiques	Facile d'entretien
Entretien	Nettoyer avec de l'eau et du savon doux.

TS025



TS009

TS027

TS039



TS030



TS031



TS041



TS015

TS019

TS037

Les couleurs et textures affichées sont représentatives et peuvent varier en fonction des réglages de chaque écran, elles ne doivent donc pas être considérées comme une référence exacte du tissu.

DANZICA

SÉRIE 4

DA054

SPÉCIFICATIONS

Composition	70% WO Recycled, 20% pL, 5% pa, 5% Other
Abrasion (cycles)	+60.000
Inflamabilité	EN 1021-1 / EN 1021-2
Caractéristiques	Acoustique / Recyclée / Ininflammable / Résistant aux basses températures
Entretien	Nettoyer à sec.



DA054 DA008 DA063 DA042 DA064 DA041



DA034 DA046 DA048 DA023

Les couleurs et textures affichées sont représentatives et peuvent varier en fonction des réglages de chaque écran, elles ne doivent donc pas être considérées comme une référence exacte du tissu.

GRAVITY

SÉRIE 4



GRA20

SPÉCIFICATIONS

Composition	76% PL, 24% Recycled PL
Abrasion (cycles)	+80.000
Inflamabilité	EN 1021-1 / EN 1021-2
Caractéristiques	Facile d'entretien / Recyclée / Ininflammable / OEKO TEX * *Certification OEKO-TEX, qui garantit que les textiles sont exempts de substances nocives.
Entretien	Lavable jusqu'à 60°C. Passer l'aspirateur fréquemment. Nettoyer aver un chiffon humide ou avec un savon approprié pour tissus.



GRA20 GRA11 GRA25 GRA01 GRA02 GRA07



GRA09 GRA28 GRA29 GRA31

Les couleurs et textures affichées sont représentatives et peuvent varier en fonction des réglages de chaque écran, elles ne doivent donc pas être considérées comme une référence exacte du tissu.

EVEREST

SÉRIE 4

EV701

SPÉCIFICATIONS

Composition	100% Recycled PES
Abrasion (cycles)	+35.000
Inflamabilité	EN 1021-1
Caractéristiques	Recyclée / Ininflammable / OEKO TEX* *Certification OEKO-TEX, qui garantit que les textiles sont exempts de substances nocives.
Entretien	Passer l'aspirateur fréquemment. En cas de tâches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre approprié pour tissus.

EV903

EV701

EV700

EV504

EV502

EV301

EV600

EV601

EV803

EV800

Les couleurs et textures affichées sont représentatives et peuvent varier en fonction des réglages de chaque écran, elles ne doivent donc pas être considérées comme une référence exacte du tissu.

RAM

SÉRIE 4

RAM34

SPÉCIFICATIONS

Composition	78% PVC, 22% PL
Abrasion (cycles)	+300.000
Inflamabilité	EN 1021-1 / EN 1021-2
Caractéristiques	Antistatique / Facile d'entretein / Spécial animaux / Ininflammable / Imperméable / Résistant aux basses températures / Antitache / PERMABLOK* / Antibactérien / M2 *PERMABLOK, un revêtement protecteur qui améliore la durabilité et la résistance des textiles.
Entretien	Chiffon humide essoré + savon neutre adapté aux tissus en vinyle.

RAM07

RAM32



RAM16



RAM45



RAM75



RAM10

RAM34

RAM41

RAM67



RAM35

Les couleurs et textures affichées sont représentatives et peuvent varier en fonction des réglages de chaque écran, elles ne doivent donc pas être considérées comme une référence exacte du tissu.

SILVERTEX

S0002

SPÉCIFICATIONS

Composition	100% PVC
Abrasion (cycles)	+300.000
Inflamabilité	EN 1021-1 / EN 1021-2
Caractéristiques	Antistatique / Facile d'entretein / Ininflammable / Imperméable / Résistant aux basses températures / Antitache / PERMABLOK* / Antibactérien / M2 *PERMABLOK, un revêtement protecteur qui améliore la durabilité et la résistance des textiles.
Entretien	Chiffon humide essoré + savon neutre adapté aux tissus en vinyle.



S0002 S2105 S2093 S5008 S2012 S4001



S2104 S3001 S4003 S9003

Les couleurs et textures affichées sont représentatives et peuvent varier en fonction des réglages de chaque écran, elles ne doivent donc pas être considérées comme une référence exacte du tissu.

TRIGO

TR901

SPÉCIFICATIONS

Composition	100% PES
Abrasion (cycles)	+100.000
Entretien	Passer l'aspirateur fréquemment. En cas de tâches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre approprié pour tissus.



TR901 TR401 TR500 TR400 TR300 TR702

TR701 TR103 TR802 TR800

Les couleurs et textures affichées sont représentatives et peuvent varier en fonction des réglages de chaque écran, elles ne doivent donc pas être considérées comme une référence exacte du tissu.



P.102

SPÉCIFICATIONS

Composition	CUIR DE VACHE
Inflamabilité	EN 1021-2
Caractéristiques	Ininflammable / M2
Entretien	Nettoyer règulièrement la poussière avec un chiffon doux et sec. Nettoyer les tâches avec de l'eau et du savon neutre.

P.179

P.129



P.102



P.115

P.103

Les couleurs et textures affichées sont représentatives et peuvent varier en fonction des réglages de chaque écran, elles ne doivent donc pas être considérées comme une référence exacte du tissu.

SOMMAIRE TISSUS

TISSU	COMPOSITION	ABRASION (cycles)	INFLAMABILITÉ	CARACTÉRISTIQUES											
				Antistatique	Acoustique	Facile d'entretien	Recyclée	Spécial animaux	Ininflammable	Imperméable	Résistant aux basses températures	Antitache	OEKO-TEX® CERTIFIED STANDARD 100 *	PERMABLOK® ** ADVANCED VINYL PROTECTION	Antibactérien
AOSTA	100% PES	+60.000	EN 1021-1						●				●		
LAVA	100% PL	+100.000	EN 1021-1 / EN 1021-2		●				●				●		
MARILYN	100% PES	+70.000	-			●		●				●			
ONE	100% PO	+100.000	EN 1021-1	●	●				●				●		●
TASMANIA	100% PES	+40.000	-			●									
TOPAZ	100% PES	+100.000	-					●							
NAPA PRO	100% PVC	+100.000	EN 1021-1 / EN 1021-2						●						
DANZICA	70% WO RECYCLED, 20% PL, 5% PA, 5% OTHER	+60.000	EN 1021-1 / EN 1021-2		●		●		●		●				
EVEREST	100% RECYCLED PES	+35.000	EN 1021-1				●		●				●		
GRAVITY	76% PL, 24% RECYCLED PL	+80.000	EN 1021-1 / EN 1021-2			●	●		●				●		
SILVERTEX	100% PVC	+300.000	EN 1021-1 / EN 1021-2	●		●			●	●	●	●		●	●
TRIGO	100% PES	+100.000	-												
RAM	78% PVC, 22% PL	+300.000	EN 1021-1 / EN 1021-2	●		●		●	●	●	●	●		●	●
PIEL	CUIR DE VACHE	-	EN 1021-2						●						

*Certification OEKO-TEX, qui garantit que les textiles sont exempts de substances nocives.
** PERMABLOK, un revêtement protecteur qui améliore la durabilité et la résistance des textiles.