



Bureau multiposte avec séparateur

Plateau

Panneau mélaminé Structutex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Réglable en hauteur électriquement de H 63 à H 128 cm.

Commande

Commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down », 4 positions mémorisables, avec prise USB A et USB C de charge 5v.

Sécurité anti-collision haute et basse, avec capteur gyroscopique pour détection d'obstacles intégré dans le boîtier de motorisation.

Moteur

Boîtier d'alimentation 110-240 V, câble d'alimentation 3 m. Consommation en veille < 0,8 W.

Vitesse de déplacement 40 mm/sec. Force de poussée 1200 N / plateau. Niveau sonore < 45 dB. Charge maximale 120 kg / plateau et 150 kg pour bureau avec retour.

Conforme aux normes EN527-1 et EN527-2.



Boîtier de commande

Électrification

Plateaux équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piétements ou d'une échancrure de 3 cm pour le passage des câbles, selon versions.

Panneau écran

Séparateur tissu optionnel avec attaches de finition coordonnée aux piétements.

Goulotte

Pour bureau multiposte, goulotte centrale télescopique en métal avec cache, optionnelle.

Piètement

Structure télescopique métal avec système de réglage en hauteur motorisé (motorisation intégrée dans chaque piètement) en version individuelle ou multiposte, piétements 3 brins en tube acier, de section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué.

Vérins de stabilité Ø 60 mm et de course 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.

CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal



NOUVEAU

Plateaux décors imitation bois ou unis



Plateaux avec obturateurs (P 80 cm)




Plateaux avec échancrure (P 80 cm)




Plateaux avec Top Access (P 80 cm)

BUREAUX INDIVIDUELS




Vue de face




Vue de profil


BUREAUX MULTIPOSTES



Vue de face



Vue de profil



BUREAUX INDIVIDUELS à réglage électrique



OBTURATEURS



ÉCHANCRURE



TOP ACCESS



		Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Plans droits P 80 / H 63 - 128 cm		L 120	EC39	+ ☐ ☐ ☐	EC43	+ ☐ ☐ ☐	EC47	+ ☐ ☐ ☐
		L 140	EC40	+ ☐ ☐ ☐	EC44	+ ☐ ☐ ☐	EC48	+ ☐ ☐ ☐
		L 160	EC41	+ ☐ ☐ ☐	EC45	+ ☐ ☐ ☐	EC49	+ ☐ ☐ ☐
		L 180	EC42	+ ☐ ☐ ☐	EC46	+ ☐ ☐ ☐	EC50	+ ☐ ☐ ☐
Plans droits avec retour P 80 / H 63 - 128 cm Retour P 60 / L 80 cm Retour positionnable à droite ou à gauche		L 140	EC52	+ ☐ ☐ ☐	EC56	+ ☐ ☐ ☐	EC60	+ ☐ ☐ ☐
		L 160	EC53	+ ☐ ☐ ☐	EC57	+ ☐ ☐ ☐	EC61	+ ☐ ☐ ☐
		L 180	EC54	+ ☐ ☐ ☐	EC58	+ ☐ ☐ ☐	EC62	+ ☐ ☐ ☐


Obturbateurs et Top Access coordonnés aux piétements

► Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulotte universelle Se fixe sous les plateaux par vis à bois		P 12 / H 11 / L 48,5 L utile 47,5 cm	EG911K	EG917S	EG915G
Tiroir métal Se fixe sous les plateaux par vis à bois		Dim. utiles P 24 / H 4 / L 67 cm	—	—	EC265G




		Description	Réf.	Finition tissu
Panneaux écrans acoustiques tissu H 67 cm Attaches incluses		Pour plan L 120	EA921	+ ☐ ☐ ☐
		Pour plan L 140	EA931	+ ☐ ☐ ☐
		Pour plan L 160	EA941	+ ☐ ☐ ☐
		Pour plan L 180	EA951	+ ☐ ☐ ☐



Comment commander ? Bureau droit L 140 cm avec obturbateurs, piétement **Noir**, plateau décor **Blanc** = EC40 + ☐ 5 ☐ S




BUREAUX MULTIPOSTES à réglage électrique




P 163 CM

OBTURATEURS



P 163 CM

ÉCHANCRURE



P 163 CM

TOP ACCESS

	Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
2 Plans droits P 80 cm face à face P 163 / H 63 - 128 cm	L 120	EC63	+ [] []	EC67	+ [] []	EC71	+ [] []
	L 140	EC64	+ [] []	EC68	+ [] []	EC72	+ [] []
	L 160	EC65	+ [] []	EC69	+ [] []	EC73	+ [] []
	L 180	EC66	+ [] []	EC70	+ [] []	EC74	+ [] []

Obturbateurs et Top Access coordonnés aux piétements

► Options

	Dim. (cm)	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
		Réf.	Réf.	Réf.
Goulotte télescopique centrale basse Pour électrification	P 20 / H 8	EC751K	EC757S	EC755G
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm	L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
	L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
	L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
	L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G
Espaceurs de sécurité pour bureaux multipostes		—	—	EC765G



	Description	Réf.	Finition pinces	Finition tissu
Panneaux écrans acoustiques tissu pour bureaux multipostes uniquement H 67 cm - Attaches incluses	Pour plan L 120	EC77	+ [] []	+ [] []
	Pour plan L 140	EC78	+ [] []	+ [] []
	Pour plan L 160	EC79	+ [] []	+ [] []
	Pour plan L 180	EC80	+ [] []	+ [] []




Comment commander ? 2 plans droits face à face avec Top Access, P 163 / L 160 cm, piétement **Noir**, plateau décor **Argile** = EC73 + [5] [X]




TABLES RÉUNION RECTANGLES à réglage électrique

SANS ÉLECTRIFICATION



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateau muni d'1 bloc électrique encastré
(3 PC + USB A/C)




Dim. (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition plateau	Réf.	Finition piètement	Finition plateau
Tables rectangles H 63 - 128 cm P 100 / L 200 (6/8 personnes)	EC83	+	+	EC84	+	+

TABLES RÉUNION TONNEAU à réglage électrique


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateau muni de 2 passe-câbles
Ø 80 mm pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateau muni d'1 bloc électrique encastré
(3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm
pré-débouchants



Dim. (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition plateau	Réf.	Finition piètement	Finition plateau
Tables tonneau H 63 - 128 cm P 100 / L 200 (6/8 personnes)	EC81	+	+	EC82	+	+

► Options

Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus




Description
Ø 100 mm
Se fixe sur le passe-câbles
pré-débouchant Ø 80 mm du plateau

Réf.
DQ135G
DQ137S
Finition
Noir
Blanc

Tiroir métal

Se fixe sous les plateaux
par vis à bois



Dim. utiles
P 24 / H 4 / L 67 cm

Réf.
EC265G
Finition
Noir

Descentes de câbles
➔ Page 208

Comment commander ? Table réunion rectangle P 100 / L 200 avec électrification, piètement **Blanc**, plateau décor imitation **Timber** = EC84 + **7** | **M**