







Identifiable par leurs lignes pures et rectilignes, les bureaux de direction **Prestige** tirent leur prestance de leurs superbes plateaux ép. 38 mm et de leur finition qualitative et soignée. Leur design contemporain, l'alliance des décors et des formes épurées marquent l'identité forte et statutaire des ensembles **Prestige**.



CARACTÉRISTIQUES



Électrification

Plateaux équipés de 2 passe-câbles carrés Ø 80 mm finition noire.

Les tables de conférence sont munies de Top Access double en position centrale, de finition coordonnée aux piétements.



Meuble de service (selon versions)

Meuble de service en panneau mélaminé Structorex® ép. 16 / 25 mm composé de 2 niches ou de **2 tiroirs à ouverture par pression "Touch to open"** (selon versions). Positionnable à droite ou à gauche. Dim. L 120 / P 56,5 / H 52,5 cm.

Bureau de direction sur meuble de service à tiroirs

Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire Nitech® ép. 38 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Piètement

Piètements structure arche métal ruban de section 70 x 30 mm, finition époxy noir, associés à un système poutre autoportant avec plateaux surélevés par entretoises.

La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci (H 15 cm) afin que le meuble de service s'intègre parfaitement à la structure du bureau.

Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.



Table de conférence



Bureau de direction sur meuble de service ouvert





GARANTIE
10
ANS



NOIR



Piètement métal

CHÊNE FIL



NEBRASKA



TIMBER



NOUVEAU

YUKON



BLANC






Plateaux et meubles de service
décor imitation bois ou uni

BUREAUX Direction




P 100 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Bureau droit P 100 / H 73,5 cm 	L 200	BG685	+ 
Bureau sur meuble de service ouvert 	Dimensions hors tout P 160 / H 73,5 / L 240 Meuble de service P 56,5 / H 52,5 / L 120 Positionnable à droite ou à gauche	BY845	+ 
Bureau sur meuble de service à tiroirs Ouverture des tiroirs par pression "Touch to open" 	Dimensions hors tout P 160 / H 73,5 / L 240 Meuble de service P 56,5 / H 52,5 / L 120 Positionnable à droite ou à gauche	BY885	+ 

► Option

**Voile de fond suspendu
Structurex®**
L 166 cm



Dim. (cm)

Pour L 200
H 28 cm réel
H 33 cm posé

Réf.


DA175

Finition

+ 




Comment commander ? Bureau sur meuble de service ouvert, piètement **Noir**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = BY845 + 




TABLES de conférence



Les tables de conférence étant composées de plusieurs plateaux, le veinage des plateaux décors imitation bois peut présenter un décalage et ne pas être dans une continuité visuelle.



P 140 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Table de conférence Top Access double inclus		P 140 / H 73,5 / L 240 (8/10 personnes)	DZ055	+ 
Extension centrale pour tables de conférence Top Access double inclus		P 140 / H 73,5 / L 140 (4 personnes)	DZ065	+ 

► Options

		Description	Réf.	Finition
Goulotte universelle P 12 / H 11 / L 48,5 cm L utile 47,5 cm		Se fixe sous les plateaux par vis à bois	EG915G	Noir
Blocs électriques pour Top Access double P 12,5 / H 12 / L 29 Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles Se positionnent sous les Top Access par clipsage		Élément départ Câble d'alimentation de 2 m inclus	DX375G	Noir
		Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	DX385G	Noir

Options d'équipement connectique voir page 215

* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.

Comment commander ? Table de conférence L 240 cm, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Timber** = DZ055 + 