

# Tables et tables de réunion - pieds en bois descriptif technique





## Informations générales :

**Garantie : 5 ans.**

Composants électriques et tissus - **2 ans.**

**Méla miné - certifié :**



**Densité du panneau :**

12 mm - 690 - 750 kg/m<sup>3</sup>

18 mm - 650 - 690 kg/m<sup>3</sup>

28 mm - 610 - 630 kg/m<sup>3</sup>

36 mm - 610 - 630 kg/m<sup>3</sup>

**Montage :**



livrée en pièces détachées

**Emballage:**

carton, enveloppe en plastique perforé

## Tables et tables de réunion - pieds en bois

1. Plateau - mélaminé 18 mm, chants ABS
2. Pied - Hêtre naturel
3. Plateau - mélaminé 28 mm, chants ABS
4. Pied - bois, coloris : frêne naturel, section de 40 × 40 mm
5. Éléments en métal - finition peinture poudre



## Tables et tables de réunion - pieds en bois



**PLD82**  
800 / 800 / 550  
317,2 kg



**PLD60**  
600 / 600 / 550  
10,4 kg



**PLD80**  
800 / 800 / 740  
16,1 kg



**PLD10**  
1000 / 1000 / 740  
22,8 kg



**PLD11**  
1200 / 1200 / 740  
26,8 kg

## Plateau




## Base - tables UTR



## Base - tables PLD



## Piètement - tables PLD



\* PLD - OPTION AVEC PLUS VALUE - chants du plateau, coloris : frêne naturel