



Tera

		Dimensions					kg m3 p 65.3 kg 0.124 m3 3 pcs	Éléments de composition TR1L+TR08+TR1P
W1	W2	1	2	H				
TRA13	856	820			10 0			

Plu value						

		Dimensions					kg m3 pcs 89.1 kg 0.32 m3 4 pcs	Éléments de composition TR1L+TR10+TR99+TR1P
W1	W2	D1	D2	H				
TRA14	1056	877			1159			
TRA15	1256	877			1159	94.7 kg 0.332 m3 4 pcs	TR1L+TR12+TR99+TR1P	
TRA16	1456	877			1159	103.15 kg 0.344 m3 4 pcs	TR1L+TR14+TR99+TR1P	

Plus value						
Découpe écran x1						
X						
X						
X						

Tera



Référence		Dimensions					kg m3 p 6 pcs	Éléments de composition
		W1	W2	1	2	H		
TRA17		1656	877			1159	112.1 kg 0.425 m3 6 pcs	TR1L+2xTR08+TR99+TR1P+NL41
TRA18		2056	877			1159	125.7 kg 0.449 m3 6 pcs	TR1L+2xTR10+TR99+TR1P+NL41
TRA19		2456	877			1159	136.9 kg 0.473 m3 6 pcs	TR1L+2xTR12+TR99+TR1P+NL41
TRA20		2856	877			1159	153.8 kg 0.498 m3 6 pcs	TR1L+2xTR14+TR99+TR1P+NL41

Plus value		Découpe écran x1	Découpe écran x2					
X	X							
X	X							
X	X							

Référence		Dimensions					kg m3 pcs 5 pcs	Éléments de composition
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA117		1656	820			1090	95.1 kg 0.242 m3 5 pcs	TR1L+2xTR08+TR1P+NL41
TRA118		2056	820			1090	108.7 kg 0.266 m3 5 pcs	TR1L+2xTR10+TR1P+NL41
TRA119		2456	820			1090	119.9 kg 0.29 m3 5 pcs	TR1L+2xTR12+TR1P+NL41
TRA120		2856	820			1090	136.8 kg 0.314 m3 5 pcs	TR1L+2xTR14+TR1P+NL41



Plus value		Découpe écran x1	Découpe écran x2					
X	X							
X	X							
X	X							

Tera

Référence		Dimensions					kg m3 p Éléments de composition	
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA42		1640	905			1159	123.35 kg 0.46 m3 8 pcs	TR4L+2xTR90+TR4P+TR99+NL41



Plus value					
Découpe écran x1					
X					
X					
X					

Référence		Dimensions					kg m3 pcs Éléments de composition	
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA21		2440	905			1159	153.15 kg 0.577 m3 10 pcs	TR4L+2xTR90+TR08+TR4P+TR99+2xNL41
TRA22		2640	905			1159	159.95 kg 0.59 m3 10 pcs	TR4L+2xTR90+TR10+TR4P+TR99+2xNL41
TRA23		2840	905			1159	165.55 kg 0.602 m3 10 pcs	TR4L+2xTR90+TR12+TR4P+TR99+2xNL41
TRA24		3040	905			1159	174 kg 0.614 m3 10 pcs	TR4L+2xTR90+TR14+TR4P+TR99+2xNL41



Plus value					
Découpe écran x1					
X					
X					
X					

Tera

Référence		Dimensions					kg m3 p 9 pcs	Éléments de composition
		W1	W2	1	2	H		
TRA121		2440	848			100	136.15 kg 0.394 m3 9 pcs	TR4L+2xTR90+TR08+TR4P +2xNL41
TRA122		2640	848			1090	142.95 kg 0.406 m3 9 pcs	TR4L+2xTR90+TR10+TR4P +2xNL41
TRA123		2840	848			1090	148.55 kg 0.418 m3 9 pcs	TR4L+2xTR90+TR12+TR4P +2xNL41
TRA124		3040	848			1090	157 kg 0.43 m3 9 pcs	TR4L+2xTR90+TR14+TR4P +2xNL41



Plus value						
Découpe écran x1						
X						
X						
X						

Référence		Dimensions					kg m3 pcs 9 pcs	Éléments de composition
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA25		1648	1648			1159	161.35 kg 0.586 m3 9 pcs	TR1L+TR08+TR90+TR08+TR1P +TR9 +2xNL41
TRA26		1848	1648			1159	168.15 kg 0.598 m3 9 pcs	TR1L+TR08+TR90+TR10+TR1P +TR99+2xNL41
TRA27		2048	1648			1159	173.75 kg 0.611 m3 9 pcs	TR1L+TR08+TR90+TR12+TR1P +TR99+2xNL41
TRA28		2248	1648			1159	182.2 kg 0.623 m3 9 pcs	TR1L+TR08+TR90+TR14+TR1P +TR99+2xNL41



Plus value						
Découpe écran x1						
X						
X						
X						

Tera

Référence		Dimensions					kg m3 p Éléments de composition	
		W1	W2	1	2	H		
TRA29		3240	1705			1159	287.2 kg 1.166 m3 17 pcs	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR08 +TR1P+2xTR99+5xNL41
TRA30		3640	1705			1159	300.8 kg 1.19 m3 17 pcs	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR10+TR1P+2xTR99+5xNL41
TRA31		4040	1705			1159	312 kg 1.214 m3 17 pcs	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR12+TR1P+2xTR99+5xNL41
TRA32		4440	1705			1159	328.9 kg 1.239 m3 17 pcs	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR14 +TR1P+2xTR99+5xNL41



Plus value	
Découpe écran x1	Découpe écran x2
X	X
X	X
X	X

Référence		Dimensions					kg m3 pcs Éléments de composition	
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA129		3354	1705			1159	304.2 kg 1.349 m3 18 pcs	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR08 +TR1P+3xTR99+5xNL41
TRA130		3754	1705			1159	317.8 kg 1.374 m3 18 pcs	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR10 +TR1P+3xTR99+5xNL41
TRA131		4154	1705			1159	329 kg 1.398 m3 18 pcs	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR12 +TR1P+3xTR99+5xNL41
TRA132		4554	1705			1159	345.9 kg 1.422 m3 18 pcs	TR1L+2xTR08+2xTR90+2xTR14 +TR1P+3xTR99+5xNL41



Plus value	
Découpe écran x1	Découpe écran x2
X	X
X	X
X	X

Tera

Référence		Dimensions					kg m3 p Éléments de composition	
		W1	W2	1	2	H		
TRA33		3056	1120			1159	182.35 kg 0.793 m3 11 pcs	TR1L+TR10+TR2P+TR11+TR2L +TR10+TR1P+2xTR9 +2xNL41
TRA34		3456	1120			1159	193.55 kg 0.817 m3 11 pcs	TR1L+TR12+TR2P+TR11+TR2L +TR12+TR1P+2xTR99+2xNL41
TRA35		3856	1120			1159	210.45 kg 0.841 m3 11 pcs	TR1L+TR14+TR2P+TR11+TR2L +TR14+TR1P+2xTR99+2xNL41


Plus value	
Découpe écran x1	Découpe écran x2
X	X
X	X
X	X

Référence		Dimensions					kg m3 pcs Éléments de composition	
		W1	W2	D1	D2	H		
TRA133		3056	1120			1090	148.35 kg 0.426 m3 9 pcs	TR1L+TR10+TR2P+TR11+TR2L +TR10+TR1P+2xNL41
TRA134		3456	1120			1090	159.55 kg 0.451 m3 9 pcs	TR12+TR12+TR2P+TR11+TR2L +TR12+TR1P+2xNL41
TRA135		3856	1120			1090	176.45 kg 0.475 m3 9 pcs	TR12+TR14+TR2P+TR11+TR2L +TR14+TR1P+2xNL41


Plus value	
Découpe écran x1	Découpe écran x2
X	X
X	X
X	X

Tera



Référence			Dimensions					kg m3 p Éléments de composition	
A	B		W1	W2	1	2	H		
TRA36L	TRA36P		2056	1120			1159	121.25 kg 0.467 m3 7 pcs	A - TR1L+TR10+TR2P+TR11+TR3P +TR9 +NL41 B - TR3L+TR11+TR2L+TR10+TR1P +TR99+NL41
TRA37L	TRA37P		2256	1120			1159	126.85 kg 0.479 m3 7 pcs	A - TR1L+TR12+TR2P+TR11+TR3P +TR99+NL41 B - TR3L+TR11+TR2L+TR12+TR1P +TR99+NL41
TRA38L	TRA38P		2456	1120			1159	176.3 kg 0.587 m3 9 pcs	A - TR1L+TR14+TR2P+TR11+TR3P +TR99+NL41 B - TR3L+TR11+TR2L+TR14+TR1P +TR99+NL41


Plu value						
Découpe écran x1						
X						
X						
X						



Référence			Dimensions					kg m3 pcs Éléments de composition	
A	B		W1	W2	D1	D2	H		
TRA136L	TRA136P		2056	1120			1090	104.25 kg 0.283 m3 6 pcs	A - TR1L+TR10+TR2P+TR11+TR3P +NL41 B - TR3L+TR11+TR2L+TR10+TR1P +NL41
TRA137L	TRA137P		2256	1120			1090	109.85 kg 0.295 m3 6 pcs	A - TR1L+TR12+TR2P+TR11+TR3P +NL41 B - TR3L+TR11+TR2L+TR12+TR1P +NL41
TRA138L	TRA138P		2456	1120			1090	118.3 kg 0.308 m3 6 pcs	A - TR1L+TR14+TR2P+TR11+TR3P +NL41 B - TR3L+TR11+TR2L+TR14+TR1P +NL41


Plus value						
Découpe écran x1						
X						
X						
X						

Tera



Référence		Dimensions					kg m3 p Éléments de composition
A	B	W1	W2	1	2	H	
TRA39L	TRA39P	3056	1120			1159	157.85 kg 0.596 m3 9 pcs
							A - TR1L+2xTR10+TR2P+TR11+TR3P+TR9 +2xNL41 B - TR3L+TR11+TR2L+2xTR10+TR1P+TR99+2xNL41
TRA40L	TRA40P	3456	1120			1159	169.05 kg 0.62 m3 9 pcs
							A - TR1L+2xTR12+TR2P+TR11+TR3P+TR99+2xNL41 B - TR3L+TR11+TR2L+2xTR12+TR1P+TR99+2xNL41
TRA41L	TRA41P	3856	1120			1159	185.95 kg 0.645 m3 9 pcs
							A - TR1L+2xTR14+TR2P+TR11+TR3P+TR99+2xNL41 B - TR3L+TR11+TR2L+2xTR14+TR1P+TR99+2xNL41










Plus value	
Découpe écran x1	Découpe écran x2
X	X
X	X
X	X










Référence		Dimensions					kg m3 pcs Éléments de composition
A	B	W1	W2	D1	D2	H	
TRA43L	TRA43P	3856	2046			1159	266.3 kg 1.083 m3 15 pcs
							A - TR3P+TR11+TR2P+2xTR10+2xTR99+TR90+TR12+TR1L+4xNL41 B - TR1P+TR12+TR90+2xTR99+2xTR10+TR2L+TR11+TR3L+4xNL41
TRA44L	TRA44P	4256	2046			1159	277.5 kg 1.107 m3 15 pcs
							A - TR3P+TR11+TR2P+2xTR12+2xTR99+TR90+TR12+TR1L+4xNL41 B - TR1P+TR12+TR90+2xTR99+2xTR12+TR2L+TR11+TR3L+4xNL41
TRA45L	TRA45P	4656	2046			1159	294.4 kg 1.131 m3 15 pcs
							A - TR3P+TR11+TR2P+2xTR14+2xTR99+TR90+TR12+TR1L+4xNL41 B - TR1P+TR12+TR90+2xTR99+2xTR14+TR2L+TR11+TR3L+4xNL41


Plus value	
Découpe écran x1	Découpe écran x2
X	X
X	X
X	X

lém ents e com os tion

	Référence		Dimensions			kg m3 pcs	Remarques
			Longeur	Prof.	auteur		
	TR08		800	818	1090	27.8 kg 0.054 m3 1 pcs	
	TR10		1000	818	1090	32 kg 0.067 m3 1 pcs	
	TR12		1200	818	1090	40.2 kg 0.079 m3 1 pcs	
	TR14		1400	818	1090	48.65 kg 0.091 m3 1 pcs	
	TR90		818	818	1090	47.25 kg 0.098 m3 2 pcs	élément d'angle
	TR11		1000	1120	740	33.95 kg 0.092 m3 1 pcs	
	TR18		800	1120	740	25.9 kg 0.07 m3 1 pcs	
	TR99		1000	282	650	17 kg 0.183 m3 1 pcs	réhausse
	TR1L		28	820	1090	18.5 kg 0.035 m3 1 pcs	pied gauche pour éléments hauts
	TR1P		28	820	1090	19 kg 0.035 m3 1 pcs	pied droit pour éléments hauts
	TR2L		28	182	350	2 kg 0.003 m3 1 pcs	joue de finition gauche entre banque haute et banque basse

éléments de composition							
	Référence		Dimensions		kg m3 pcs	Remarques	Plus value
			Longeur	Prof.			
	TR2P		28	182	350	1.7 kg 0.003 m3 1 pcs	joue de finition droite entre banque haute et banque basse
	TR3L		28	820	740	13 kg 0.025 m3 1 pcs	pied gauche pour éléments bas
	TR3P		28	820	740	13.5 kg 0.025 m3 1 pcs	pied droit pour éléments bas
	TR5L		28	820	1090	13.5 kg 0.035 m3 1 pcs	
	TR5P		28	820	1090	13.85 kg 0.035 m3 1 pcs	
	TR4L		28	182	1090	4.65 kg 0.008 m3 1 pcs	pied gauche pour éléments hauts
	TR4P		28	182	1090	5.2 kg 0.008 m3 1 pcs	pied droit pour éléments hauts
	NL41		585	142	712	2 kg 0.063 m3 1 pcs	pied tube

cran de protection (disposition physique)						
	Référence		Dimensions		kg m3 pcs	Remarques
			Longeur	Prof.		
	NPX1		1000	250	750 8.8 kg 0.01 m3 2 pcs	Écran de protection, matériau PET transparent + pieds en métal, couleur : M009 - aluminium semi-mat



Plus value							