Ogi W

ureaux droi s



férence		Dimensions			kg m3 pcs	emarques
		Longeur	Prof.	Hauteur		
BOW10		1000	600	740	23.3 kg 0.064 m3 3 pcs	
BOW12		1200	600	740	25.3 kg 0.069 m3 3 pcs	
BOW14		1400	600	740	45.15 kg 0.105 m3 4 pcs	
BOW16		1600	600	740	31.5 kg 0.079 m3 3 pcs	
BOW19		1000	700	740	24.8 kg 0.074 m3 3 pcs	
BOW22		1200	700	740	31 kg 0.084 m3 3 pcs	
BOW24		1400	700	740	57.6 kg 0.131 m3 4 pcs	
BOW26		1600	700	740	39.5 kg 0.096 m3 3 pcs	
BOW02		1200	800	740	34 kg 0.095 m3 3 pcs	
BOW03		1400	800	740	36.5 kg 0.102 m3 3 pcs	
BOW04		1600	800	740	41.55 kg 0.109 m3 3 pcs	
BOW05		1800	800	740	45.55 kg 0.116 m3 3 pcs	
BOW06		2000	800	740	45.9 kg 0.124 m3 5 pcs	
BOW07		2000	1000	740	56.7 kg 0.157 m3 5 pcs	

Plus value

Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Passage de câble	Chant naturel	Découpe incurvée	Découpe pour mediabox	Plateau coulissant	
X	X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X		

Ogi W

enchs

Référence		Dimensions			kg m3 pcs	Rema ques	Plus valu								
		Longeur	Prof.	Hauteur			Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Passage de câble	Chant naturel	Découpe incurvée	Découpe pour mediabox	Plateau coulissant	
BOW50		1000	1210	740	41.6 kg 0.128 m3 5 pcs		X	X	X	X	X	X	X		
BOW52		1200	1210	740	45.6 kg 0.138 m3 5 pcs		X	X	X	X	X	X	X		
BOW54		1400	1210	740	56 kg 0.148 m3 5 pcs		X	X	X	X	X	X	X		
BOW56		1600	1210	740	58 kg 0.157 m3 5 pcs		X	X	X	X	X	X	X		
BOW48		1000	1410	740	45.6 kg 0.148 m3 5 pcs		X	X	X	X	X	X	X	X	
BOW42		1200	1410	740	58 kg 0.168 m3 5 pcs		X	X	X	X	X	X	X	X	
BOW44		1400	1410	740	61.2 kg 0.18 m3 5 pcs		X	X	X	X	X	X	X	X	
BOW46		1600	1410	740	75 kg 0.193 m3 5 pcs		X	X	X	X	X	X	X	X	
BOW32		1200	1610	740	63 kg 0.191 m3 5 pcs		X	X	X	X	X	X	X	X	
BOW33		1400	1610	740	68 kg 0.205 m3 5 pcs		X	X	X	X	X	X	X	X	
BOW34		1600	1610	740	78.1 kg 0.219 m3 5 pcs		X	X	X	X	X	X	X	X	
BOW35		1800	1610	740	86.1 kg 0.232 m3 5 pcs		X	X	X	X	X	X	X	X	

Ogi W

ureaux sur meu e retour porteur

	Référence		Dimensions			kg m3 pcs	Remarques	Plus value								
			Longeur	Prof.	auteur			Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Tarif Groupe II	Passage de câble	Chant naturel	Découpe incurvée	Découpe pour mediabox	Plateau coulissant
	**BOW20**		1702 1600	1600	740	104.55 kg 0.239 m3 9 pcs	universel (droit/gauche)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	BOW21		1902 1800	1600	740	106.95 kg 0.238 m3 8 pcs		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	**BOW40**		1702 1600	3210	740	203.9 kg 0.509 m3 15 pcs		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	BOW41		1902 1800	3210	740	211.9 kg 0.522 m3 15 pcs		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Retours / extensions																
	**PLW01**		600	800	740	15.05 kg 0.024 m3 5 pcs										
	PLW02		600	1000	740	18.8 kg 0.029 m3 5 pcs										
	PLW03		600	1200	740	18.05 kg 0.034 m3 5 pcs										

Ogi W

lément s vant - po r b rea droit, pied en bo , profondeur 700 mm

	Référence		D mensions			kg m3 pcs	Remarques	Plus value								
			Longeur	Prof.	Hauteur			Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Passage de câble	Chant naturel	Découpe incurvée	Découpe pour mediabox	Plateau coulissant	
	BOW22L		1200	700	740	26.9 kg 0.084 m3 3 pcs	Fixat on uniquement sur cotés 700 mm, profil 40 x 40 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	
	BOW24L		1400	700	740	28.5 kg 0.09 m3 3 pcs		X	X	X	X	X	X	X	X	
	BOW26L		1600	700	740	35.4 kg 0.096 m3 3 pcs		X	X	X	X	X	X	X	X	
Élément suivant - pour bureau droit, pied en bois, profondeur 800 mm																
	BOW02L		1200	800	740	29.2 kg 0.095 m3 3 pcs	Fixat on uniquement sur cotés 800mm, profil 40x40	X	X	X	X	X	X	X	X	
	BOW03L		1400	800	740	31.7 kg 0.102 m3 3 pcs		X	X	X	X	X	X	X	X	
	BOW04L		1600	800	740	36.75 kg 0.109 m3 3 pcs		X	X	X	X	X	X	X	X	
	BOW05L		1800	800	740	40.75 kg 0.116 m3 3 pcs		X	X	X	X	X	X	X	X	
Élément de jonction et élément suivant - pour bench, pied en bois, profondeur 1410 mm																
	**BOW42L**		1200	1410	740	52.2 kg 0.168 m3 5 pcs	Fixat on uniquement sur cotés 1410mm, profil 40x40	X	X	X	X	X	X	X	X	
	BOW44L		1400	1410	740	55.4 kg 0.18 m3 5 pcs		X	X	X	X	X	X	X	X	
	BOW46L		1600	1410	740	69.2 kg 0.193 m3 5 pcs		X	X	X	X	X	X	X	X	
Élément de jonction et élément suivant - pour bench, pied en bois, profondeur 1610 mm																
	**BOW32L**		1200	1610	740	56.8 kg 0.191 m3 5 pcs	Fixat on uniquement sur cotés 1610mm, profil 40x40	X	X	X	X	X	X	X	X	
	BOW33L		1400	1610	740	61.8 kg 0.205 m3 5 pcs		X	X	X	X	X	X	X	X	
	BOW34L		1600	1610	740	71.9 kg 0.219 m3 5 pcs		X	X	X	X	X	X	X	X	
	BOW35L		1800	1610	740	79.9 kg 0.232 m3 5 pcs		X	X	X	X	X	X	X	X	

ccessoires

	Réf ence		Dime sio s			kg m3 p s	Rema ques	Plus value							
			Longeur	Prof.	Hauteur										
	SOD12		1200	290	77	2 kg 0.024 m3 1 pcs	pour bureau BOD512, BOD612, BOC30								
	SOD14		1400	290	77	2.5 kg 0.028 m3 1 pcs	pour bureau BOD514, BOD614, BOC40								
	SOD16		1600	290	77	3 kg 0.032 m3 1 pcs	pour bureau BOD516, BOD616, BOC50								
	SOD18		1800	290	77	3.5 kg 0.037 m3 1 pcs	pour bureau BOD518, BOD618, BOC60								
	SOD20		2000	290	77	4 kg 0.041 m3 1 pcs	pour bureau BOD520, BOD620								
	**SG12**		660	107	120	2 kg 0.018 m3 1 pcs	pour bureaux simples L1200 et 1400mm								
	SG16		1160	107	120	3 kg 0.025 m3 1 pcs	pour bureaux simples L1600 et 1800mm								
	**SG220**		1050	396	130	2 kg 0.081 m3 1 pcs	pour benchs en 1200 et 1400 mm, pour benchs Ogi A - excepté Ogi Drive								
	SG260		1450	396	130	2 kg 0.111 m3 1 pcs	pour benchs en 1600mm et 1800 mm, excepté Ogi Drive et Ogi A								
	PK80		80	80	23	0.1 kg 0 m3 1 pcs	passe-câble Ø 3 1/8'' (Ø 80 mm), couleur 02 - gris, 08 - noir, 67 - blanc								
	M07		80	80	80	1 kg 0.001 m3 1 pcs	mediabox, couleur : noir, blanc, monté à la place du passe-câble existant Ø80mm (PK80); 230V + 1 x USB charger + 1 x RJ45								

ccessoires

	Réf ence		Dime sio s			kg m3 p s	Rema ques	Plus value
			Longeur	Prof.	Hauteur			
	M04		275	120	140	1.6 kg 0.008 m3 1 pcs	4x230V, 2xRJ45, 1xUSB	
	M04H		275	120	140	2 kg 0.013 m3 2 pcs	4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI	
	M05		275	120	25	0.3 kg 0.002 m3 1 pcs	top access	
	**E64**		460	89	120	0.5 kg 0.001 m3 1 pcs	bac à câble, M009 - aluminium semi-mate	
	**S69**		580	162	123	1 kg 0.015 m3 1 pcs	09 - aluminum	
	**S94**		140	140	750	0.95 kg 0.004 m3 1 pcs	ressort passe-câbles, 09 - aluminium	
	**S95**		470	42	34	0.35 kg 0.001 m3 1 pcs	Organisateur de câbles vertical pour bureau Ogi Y, Ogi M et pied droit central Ogi A, profil 40mm	
	S93		470	62	34	1 kg 0.002 m3 1 pcs	chemin de câbles vertical, pour bureau Ogi Drive, Ogi A, Ogi Q, Ogi U, profil largeur 60mm	
	S81		140	70	750	1.1 kg 0.008 m3 1 pcs	vertèbre passe-câbles couleur 09 - aluminium, pour bureaux sans réglage en hauteur	
	S96		1370	28	2	0.3 kg 0.003 m3 1 pcs	Gestion de câbles en tissu pour bureaux Ogi et Ogi Drive	

ccessoires

	Réf ence		Dime sio s			kg m3 p s	Rema ques	Plus value
			Longeur	Prof.	Hauteur			
	S82		1000	70	35	1 kg 0.005 m3 1 pcs	passe-câbles à fixer sous le plan de travail, 09 - aluminium	
	AK3		0	0	0	15.7 kg 0 m3 1 pcs	velcro gris 6 pcs (3 avec vis, 3 sans vis);	
	AK5		0	0	0	0.2 kg 0 m3 1 pcs	clip de gestion de câbles 5 pcs	
	**S83**		212	460	605	2.596 kg 0.027 m3 1 pcs	support UC vertical	
	**S89**		116	460	549	3.5 kg 0.005 m3 1 pcs	pour bureau Ogi Drive, Ogi W, Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y, excepté Ogi A, Ogi N, Ogi V	
	**S73**		220	470	148	2.9 kg 0.002 m3 1 pcs	support sur roulettes pour UC, couleur 26 - aluminum satin	
	**C01**		610	400	85	1.3 kg 0.01 m3 1 pcs	tablette pour clavier profondeur 800 mm, non adapté à Drive, 02 - gris	
	S11		45	50	57	0.2 kg 0 m3 1 pcs	porte sac, M015 - blanc semi-mate	

ccessoires

	Réf ence		Dime sio s			kg m3 p s	Rema ques	Plus value							
			Longeur	Prof.	Hauteur										
	**PWS1**		500	430	569	1.1 kg 0.005 m3 1 pcs	set pour 1 poste de travail - mu tiprise (3x SCHUCKO, 2x RJ45) x 1 + cordon d'alimentation (prise universelle PL/FR/Schucko)								
	PWS2		500	430	569	1.6 kg 0.005 m3 1 pcs	set pour 2 postes de travail - multiprise (3x SCHUCKO, 2x RJ45) x 2 + set de cordons d'alimentation (prise universelle PL/FR/Schucko)								
	PWS3		500	430	569	2.1 kg 0.005 m3 1 pcs	set pour 3 postes de travail - multiprise (3x SCHUCKO, 2x RJ45) x 3 + set de cordons d'alimentation (prise universelle PL/FR/Schucko)								