








| Biurowisko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 650-1300 mm - sit-s and              |              |      |             |  |   |  |
|--|--------------|------|-------------|--|---|--|
| Symbol   | Wymiary      |      |             | Waga<br>Obj.<br>Opak.                      | Uwagi                                   |  |
|  | Szer.        | Gł.  | Wys.        |  |   |  |
| <b>OD627</b>   | 1200         | 700  | 1300<br>650 | 45.03 kg<br>0.063 m <sup>3</sup><br>4 szt. |   |  |
| <b>OD647</b>   | 1400         | 700  | 1300<br>650 | 48.83 kg<br>0.069 m <sup>3</sup><br>4 szt. |   |  |
| <b>OD667</b>   | 1600         | 700  | 1300<br>650 | 52.18 kg<br>0.076 m <sup>3</sup><br>4 szt. |   |  |
| <b>OD687</b>   | 1800         | 700  | 1300<br>650 | 56.58 kg<br>0.082 m <sup>3</sup><br>4 szt. |   |  |
| <b>OD707</b>   | 2000         | 700  | 1300<br>650 | 59.83 kg<br>0.088 m <sup>3</sup><br>4 szt. |   |  |
| <b>OD62</b>  | 1200         | 800  | 1300<br>650 | 50.28 kg<br>0.067 m <sup>3</sup><br>4 szt. |   |  |
| <b>OD64</b>  | 1400         | 800  | 1300<br>650 | 52.33 kg<br>0.074 m <sup>3</sup><br>4 szt. |   |  |
| <b>OD66</b>  | 1600         | 800  | 1300<br>650 | 56.68 kg<br>0.081 m <sup>3</sup><br>4 szt. |   |  |
| <b>OD68</b>  | 1800         | 800  | 1300<br>650 | 60.98 kg<br>0.088 m <sup>3</sup><br>4 szt. |   |  |
| <b>OD70</b>  | 2000         | 800  | 1300<br>650 | 64.78 kg<br>0.095 m <sup>3</sup><br>4 szt. |   |  |
|             |              |      |             |  |   |  |
| Biurowisko na pojedynczej nodze z el. regulacją wysokości w zakresie 650-1300 mm - sit-s and |              |      |             |  |   |  |
|           | <b>OD100</b> | 1000 | 600         | 1337<br>629                                | 24 kg<br>0.095 m <sup>3</sup><br>2 szt. |  |

| Dodatkowa dopłata |              |            |  |                   |              |                  |                 |                       |  |
|-------------------|--------------|------------|--|-------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------------|--|
| Mediabox M04H     | Mediabox M04 | Top access | Panel sterujący z pamięcią 4 wysokości | Przepusty kablowe | Stopa YAN x2 | Wycięcie kablowe | Moduł bluetooth | Wycięcie pod mediabox | Panel sterujący okrągły z pamięcią 4 wysokości |
| X                 | X            | X          | X                                      | X                 | X            | X                | X               | X                     | X  |
| X                 | X            | X          | X                                      | X                 | X            | X                | X               | X                     | X  |
| X                 | X            | X          | X                                      | X                 | X            | X                | X               | X                     | X  |
| X                 | X            | X          | X                                      | X                 | X            | X                | X               | X                     | X  |
| X                 | X            | X          | X                                      | X                 | X            | X                | X               | X                     | X  |
| X                 | X            | X          | X                                      | X                 | X            | X                | X               | X                     | X  |
| X                 | X            | X          | X                                      | X                 | X            | X                | X               | X                     | X  |
| X                 | X            | X          | X                                      | X                 | X            | X                | X               | X                     | X  |
| X                 | X            | X          | X                                      | X                 | X            | X                | X               | X                     | X  |
| X                 | X            | X          | X                                      | X                 | X            | X                | X               | X                     | X  |
|                   |              |            | X                                      |                   |              |                  |                 |                       |  |



| onik - p ne aku tyczne do biurk typu bench |         |     |      |                               |                          |  |
|--|---------|-----|------|-------------------------------|--------------------------|--|
| Symbol                                     | Wymiary |     |      | Waga<br>Obj.<br>Opak.         | Uwagi                    |  |
|  | S er.   | Gł. | Wys. |                               |                          |  |
| <b>ZD812</b>                               | 1190    | 40  | 800  | 13.6 kg<br>0.056 m3<br>2 szt. | do benchy o szer. 1200mm |  |
| <b>ZD814</b>                               | 1390    | 40  | 800  | 8.6 kg<br>0.064 m3<br>2 szt.  | do benchy o szer. 1400mm |  |
| <b>ZD816</b>                               | 1590    | 40  | 800  | 7.8 kg<br>0.066 m3<br>1 szt.  | do benchy o szer. 1600mm |  |
| <b>ZD818</b>                               | 1790    | 40  | 800  | 8.9 kg<br>0.08 m3<br>2 szt.   | do benchy o szer. 1800mm |  |
| <b>ZD820</b>                               | 1990    | 40  | 800  | 9.1 kg<br>0.08 m3<br>2 szt.   | do benchy o szer. 2000mm |  |



| Dodatkowa dopłata |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| II grupa cenowa   | III grupa cenowa | IV grupa cenowa |  |  |  |  |  |  |  |
| X                 | X                | X               |  |  |  |  |  |  |  |
| X                 | X                | X               |  |  |  |  |  |  |  |
| X                 | X                | X               |  |  |  |  |  |  |  |
| X                 | X                | X               |  |  |  |  |  |  |  |
| X                 | X                | X               |  |  |  |  |  |  |  |









